

شماره ۵۳۰۴/۶۴۳۶
تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
پیوست دارد



معاونت بهداشت
معاونت درمان

«سرمايه‌گذاري براي توليد»

((مقام معظم رهبري))

معاونين محترم بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي
معاونين محترم درمان دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي
موضوع: لزوم ارتقاء نظام تشخيص آزمایشگاهی HIV

با سلام و احترام

با توجه به لزوم پشتیبانی از نظام مراقبت بیماری‌های واگیر و ارتقاء نظام تشخیص آزمایشگاهی HIV،
مطالب زیر برای ابلاغ به آزمایشگاه‌های پزشکی تحت پوشش آن معاونت به استحضار می‌رساند؛

۱- کلیه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اعم از دولتی و خصوصی که برای انجام آزمایش HIV از روش‌های الایزا (ELISA)، کمیلومینسانس (Chemiluminescence) و سایر روش‌های ایمنواسی استفاده می‌کنند، موظف هستند در صورت مشاهده نتیجه Reactive، احتمال وقوع خطاهای مرحله پیش از آزمایش از جمله خطای شناسایی و خطاهای مرحله آزمایش را بررسی و از درست بودن نتیجه آزمایش، اطمینان حاصل نمایند.

۲- آزمایشگاه موظف است فرد با نتیجه آزمایش Reactive و یا مشکوک را با حفظ شرایط محرمانگی، برای انجام آزمایش‌های تائیدی، مطابق الگوریتم کشوری تشخیص HIV (پیوست)، به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری تحت پوشش دانشگاه ارجاع نماید.

۳- فهرست مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری که به آدرس اینترنتی <https://icdc.behdasht.gov.ir/vct> در دسترس می باشد؛ به آزمایشگاه‌های تحت پوشش هر دانشگاه، اطلاع رسانی شود.

ضمن قدردانی از اهتمام به انجام اقدامات نظارتی در آن معاونت، با توجه به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید کلیه موارد فوق، در اسرع وقت و با قید فوریت، به آزمایشگاه‌های تحت مدیریت و نظارت آن دانشگاه ابلاغ گردد.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

دکتر قباد مرادی
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های
واگیر