

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

(و) مکان و فضای ساختمانی و متراژ موسسات پزشکی و پیراپزشکی:

- ۱ - تا زمان ابلاغ استانداردها و ضوابط مشخص در خصوص موسسات پزشکی از طرف وزارت، در صورت عدم ذکر متراژ در آئین نامه موسسات، یک متراژ مشخص برای هر موسسه با در نظر گرفتن شرایط بومی، منطقه‌ای، محرومیت و ... با اخذ نظر کارشناسان مجرب و مرتبط تعیین گردیده و به تائید کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه برسد تا در قبال موسسات مشابه، وحدت رویه اعمال گردد و نتیجه این تصمیمات نیز به مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت اعلام شود.
- ۲ - کلیه فضاهای اعلام شده در آئین نامه هر موسسه باید تامین گردد.
- ۳ - فضاهای معرفی شده برای هر موسسه نیز باید کلیه خدمات اعلام شده طی آئین نامه را پوشش دهد.

نکات کلی زیر باید در پذیرش مکان موسسه در نظر گرفته شود.

مکان موسسه دور از آرامگاه- کشتارگاه- مکانهای بسیار پر سرو صدا قرار داشته باشد(البته در صورت مجاورت موسسه با خیابان باید مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با سرو صدا رعایت گردد)

دسترسی به قسمتهای مختلف موسسه (درصورت قراردادشتن موسسه درطبقات) با استفاده از آسانسور مناسب امکانپذیر باشد.

در صورت نیاز، رمپ با شیب مناسب و یا سایر تسهیلات مناسب(بالابر) جهت انتقال بیمار وجود داشته باشد.

شرایط سطح شیب دار:

شیب کمتر از ۱۵ درجه نسبت به سطح افق- لغزنده نبودن - دارا بودن حفاظ و یا دستگیره مناسب طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد باشد.(در صورت وجود پله)

توضیحات : حداقل ۱۱۰ سانتیمتر(طول) ، و ۳۰ سانتیمتر(عرض)، وحد اکثر ۱۷.۵ سانتیمتر (ارتفاع) عرض درب ورودی استاندارد باشد (جهت ورود و خروج بیماربا صندلی چرخدار، برانکارو...) ترجیحاً بالای ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع سقف اتاقهای درمانی مناسب باشد. (حداقل ۲۷۰ سانتی متر)

فضاهای عمومی موسسه:

فضایی برای اطلاعات پذیرش وجود داشته باشد.

محلی برای بایگانی وجود داشته باشد.

اتاق مسئول فنی وجود داشته باشد(مستقل یا مشترک)

انبار دارو و ملزمات داشته باشد.

رختکن و اتاق استراحت پرسنل پیرا پزشکی به تفکیک خانم و آقا وجود داشته باشد.) اتاق استراحت مجزا برای موسسات شبانه روزی الزامی است

آبدارخانه وجود داشته باشد.

فضای سالن انتظار مناسب داشته باشد (با توجه به نوع موسسه و خدماتی که در آن ارائه میشود). سرویسهای بهداشتی به تفکیک پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود داشته باشد.

محل تی شوئی با شرایط بهداشتی مطلوب داشته باشد (حوضچه تی مناسب- محل آویختن تی- وجود شیر آب گرم و سرد تهییه مناسب - وجود کف شوی با شیب مناسب) (در موسساتی که به بیمار خدمات ارائه نمی دهند، وجود طی شوئی مستقل الزامی نیست)

محل نگهداری موقت زباله با رعایت شرایط بهداشتی وجود داشته باشد(برای موسساتی مانند درمانگاه ها ، مرکز جراحی محدودو...).

متراژ مناسب - دارای فاصله از اتاقهای درمانی و محل های تهیه و سرو غذا - قابل شستشو (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری شده)-قابل قفل شدن - دارای کف شوی با شیب مناسب - دارای امکانات جلوگیری از ورود حشرات و سایر حیوانات موذی

وجود شیر آب جهت شستشو - قرار داشتن درزندیکترین محل به درب خروجی

انجام تردد و دسترسی آمبولانس با سهولت .

کلافهای لازم براساس فعالیتهای موسسه وجود داشته باشد.

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

درمانگاه عمومی:

اتاق معاينه به تعداد کافی بر اساس تخصصهای ارائه شده با حداقل مترأژ ۹ مترمربع
توضیحات : از هر اتاق در طی روز حداکثر می توان جهت دو تخصص استفاده نمود
اتاقهای تزریقات، پانسمان و احیاء و اتاق معاينه پزشک عمومی دریک طبقه قرار داشته باشند.
وجود اتاق جداگانه به تفکیک آقا و خانم یا وجود فضا به تفکیک آقا و خانم توسط پاراوان و ...
اتاق عمل سرپائی (با حداقل مترأژ ۱۰ متر مربع) - اتاق احیاء (CPR) با حداقل مترأژ ۱۰ متر مربع -
رختشویخانه (درصورت عدم استفاده از ملحفه یکار مصرف)

درمانگاه تخصصی آلوژی

اتاق انجام تستهای پوستی - اتاق سی پی آر - اتاق اسپیرومتری - اتاق ایمونوتراپی

درمانگاه تخصصی پوست

اطاق تکه برداری و اعمال جراحی با شرایط اطاق عمل سرپائی - اطاق الکترولیزجهت بانوان - اتاق لیزر درمانی
اطاق اشعة درمانی

درمانگاه تخصصی داخلی

اتاق آندوسکوپی - اتاق برونکوسکوپی - اتاق اسپیرومتری - اتاق انجام نمونه برداری - اتاق دیالیز - اتاق EEG

درمانگاه تخصصی دیابت

اتاق کارشناس تعذیه و درصورت حضور پزشکان و پیراپزشکان دیگر فضای کافی برای هر کدام از خدمات ارائه شده

درمانگاه تخصصی غیر تهابی قلب و عروق

- هولتر مانیتورینگ و بررسی آنالیز پیس میکر - اتاق اکو و اتاق تست ورزش CPR - اتاق نوار قلب - اتاق

درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق الکترو میوگرافی - اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سرپائی -

اتاق داپلر عروق مغزی - اتاق انجام آزمونهای روانشناختی - اتاق پتانسیل های برانگیخته -

درمانگاه چند تخصصی درد

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق انجام بلوک های عصبی و درمانی - اتاق انجام تحریک الکتریکی - اتاق انجام طب سوزنی

اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سرپائی - اتاق انجام تزریقات - اتاق انجام آزمونهای روانشناختی

موسسه ارتقیابی فنی

اتاقی برای تمرین و پرو پروتز - کارگاه قالب گیری - خیاط خانه - اتاق معاينه و اندازه گیری اورتز

موسسه فیزیوتراپی

کابین های الکتروتراپی و مکانوتراپی

موکز درمان سوء مصرف مواد

اتاق روانشناس / مشاوره - اتاق دارو - اتاق احیاء - اتاق معاينه

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

موسسه رادیولوژی:

اطلاعات و پذیرش -بایگانی- اتاق مسئول فنی-فضای کافی بر اساس خدمات ارائه شده -انبار دارو و ملزومات محلی جهت استریلیزاسیون - محل تی شوئی-آبدارخانه-رختکن پرسنل

مرکز تصویربرداری

فضاهای استاندارد بر اساس تجهیزات موجود- ریکاوری

پزشکی هسته ای

قسمت نمونه گیری جهت آزمایشات *invitro* - اطاق انجام آزمایشات *invitro* - اطاق درمان مجزا جهت درمان با ید ۱۲۵میلیمتر اتاق انجام تزریق رادیو دارو - محلی جهت استریلیزاسیون - محل نگهداری مواد رادیو اکتیو استاندارد اتاق انتظار کاملاً مجزا جهت بیمار پس از تزریق رادیو دارو (قبل از نگاره برداری) مسیر خروج بیماران پس از انجام اسکن ایزوتوپ از مسیر ورودی مجزا باشد.

موسسه رادیوتراپی

اتاق Mold (جهت ساختن فیکساتور و شیلد)- محل نگهداری مواد رادیو اکتیو تأیید شده - محلی جهت استریلیزاسیون

مرکز درمان ناباروری

اتاق مخصوص زوجین نمونه گیری - کلینیک معاينه زنان - کلینیک مراقبت بارداری (جهت کنترل بارداریها پرخطرو...) آزمایشگاه تشخیص طبی - آزمایشگاه آندROLوژی تشخیصی - کلینیک معاينه مردان - اتاق مخصوص زوجین نمونه گیری آزمایشگاه هورمون شناسی - آزمایشگاه آندROLوژی درمانی نزدیک آزمایشگاه جنین شناسی - وضعیت اتاق عمل لپاراسکوپی و پانکچر

اتاق های عمل مناسب با متراژ حداقل ۵*۵ - رختکن جداگانه در فضای اتاق عمل - فضای آماده سازی بیمار - فضای مناسب جهت تعویض برانکارد - محل مناسب و کافی جهت تعویض گان و ماسک و کفش - اتاق بیوفریزینگ رعایت مزیندی فضای استریل از غیر استریل - کف پوش اتاق عمل آنتی استاتیک و تجهیزات اتاق عمل مجهز به سیم ارت باشد

آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکچر و قسمت انتقال جنین قرار داشته باشد- اتاق ریکاوری - رختشویخانه - اتاق CSR - رختکن پرسنل به تفکیک خانمها و آقایان - اتاق تریتمنت - اتاق استراحت پزشک اتاق استراحت پرسنل - انبار دارو و تجهیزات - آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکچر و قسمت انتقال جنین بخش بستری مناسب - سرویسهای بهداشتی فرنگی- محل تی شوئی - محل دفع موقت زباله

موسسه آمبولانس خصوصی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامائی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزل: طبق آئین نامه

موسسه ساخت و فروش عینک طبی: طبق آئین نامه

مرکز تخصصی طب کار: طبق آئین نامه

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز جامع توانبخشی

الف) مرکز اختلالات جسمی حرکتی:

فیزیوتراپی- کاردمانی- گفتاردرمانی- شنواهی سنجه- ارتوپدی فنی- اتاق گج گیری و آتل گیری- اتاق EEG و EKG- اتاق EMG - مشاوره حرفه آموزی

ب) مرکز اختلالات شنواهی و گفتار و زبان:

اتاق شنواهی سنجه و گفتاردرمانی- اتاق شنواهی شناسی- مشاوره حرفه آموزی

ج) مرکز اختلالات بینائی:

اتاق بینائی سنجه- مشاوره حرفه آموزی

د) مرکز اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان:

کاردمانی- گفتاردرمانی- شنواهی سنجه- دندانپزشکی- مشاوره ژنتیک

ه) مرکز اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان:

کاردمانی- گفتاردرمانی

و) مرکز سالمندان:

فیزیوتراپی- کاردمانی- گفتاردرمانی- شنواهی سنجه- ارتوپدی فنی- اتاق گج گیری و آتل گیری- بینائی سنجه- دندانپزشکی- مشاوره تغذیه

ز) مرکز اختلالات اعصاب و روان:

کاردمانی- اتاق باشرابط اتاق عمل سرپائی در صورت انجام ECT

ح) مرکز فلچ مغزی:

فیزیوتراپی- کاردمانی- گفتاردرمانی- شنواهی سنجه- ارتوپدی فنی- بینائی سنجه- اتاق گج گیری و آتل گیری

مرکز جراحی محدود

اتاق کارپستاری(تریتمنت)- انبار دارو و تجهیزات- انبار تمیز- انبار کثیف

وجود سرویسهای بهداشتی فرنگی- محل تی شوئی- محل نگهداری موقت زباله- محل مناسبی برای پارک آمبولانس

محل مناسبی جهت استقرار همراه بیمار- تفکیک فضای جراحی به ۳ منطقه استریل، تمیز و حفاظت شده

محل مناسب و کافی جهت تعویض گان و ماسک و کفش- رعایت مرزبندی فضای استریل از غیر استریل (وجود خط قرمزیا نرده

کوتاه)- فضای آماده سازی بیمار- رختکن در فضای اتاقهای عمل- سینک اسکراب اتاق عمل به تفکیک خانمهای و آقایان

وجود سرویسهای بهداشتی و حمام در منطقه حفاظت شده- وجود اتاق نگهداری و سایل تنظیف در منطقه حفاظت شده

فضای مناسب جهت تعویض برانکارد- وجود اتاق عمل مناسب بین اتاق عمل و CSR

تناسب متراد با تعداد تختها- تناسب تعداد تخت های محل ریکاوری با تعداد تختهای اتاق عمل (تعداد تخت اتاق عمل + ۱

= حداقل تعداد تخت ریکاوری)- اتاق استریل فرعی- مناسب بودن متراد اتاق عمل (حداقل ۵*۵)

آنتی استاتیک بودن کف پوش اتاق عمل و مجهز بودن به سیستم ارت

اتاق استراحة پزشک- رختکن واستراحة پرسنل به تفکیک خانمهای و آقایان- اتاق سرو غذای پرسنل- رختشویخانه- نماز خانه

- آبدارخانه

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز درمان با اکسیژن هایپریا

محل اصلی برای استقرار دستگاه مطابق ضوابط این آئین نامه - واحد پذیرش - اتاق مدیریت - اتاق معاینه - محل مدارک پزشکی و بایگانی - آبدارخانه - انبار - رختکن جداگانه برای بیماران و پرسنل مردوزن - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل مناسب وامن تجهیزات و اکسیژن مرکز - محل تی شوئی - بخش های هایپریا مستقر در بیمارستان می توانند از واحد پذیرش - اتاق مدیریت - آبدارخانه - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل تی شوئی مشترک با بخش های مجاور استفاده نمایند

درمانگاه دندانپزشکی

اطلاعات و پذیرش - بایگانی - اتاق مسئول فنی - حداقل ۱۰ متر مربع فضا جهت هر یونیت دندانپزشکی بادر نظر گرفتن یک متر فضای خالی در اطراف هر یونیت الزامی است - فضای مناسب برای رادیوگرافی تک دندان - محل تی شوئی - محلی جهت استریلیزاسیون - رختکن پرسنل - آبدارخانه - انبار دارو و ملزومات

ز) احراز مالکیت

تذکرچند نکته ضروری است:

- ۱ - تطبیق شرایط ملک معرفی شده با شرایط ساختمانی، بهداشتی و قوانین مندرج در آئین نامه هر موسسه الزامی است.
 - ۲ - قبل از اخذ موافقت اصولی و نیز قبل از تائید اولیه مکان توسط کارشناسان دانشگاه، نسبت به خرید یا اجاره مکان اقدام نفرمایید.
 - ۳ - در صورت تائید مکان توسط کارشناسان دانشگاه و قبل از انعقاد قرارداد با مالک حتماً در خصوص مدارکی که جهت احراز مالکیت(مالکیت تمام یا اجاره مکان) باید به دانشگاه ارائه شود و در زیر آمده است اطمینان حاصل نمایید زیرا در صورت عدم ارائه مدارک لازم، علیرغم آماده نمودن کامل مکان، خرید تجهیزات و یا سایر اقدامات لازم برای بهره برداری، بروانه بهره برداری صادر نشده و متضرر خواهد شد.
- ارائه سند مالکیت شش دانگ محل مورد نظر جهت تاسیس موسسه الزامی است.

تبصره ۱: موافقت اداره اوقاف و امور خیریه منطقه مبنی بر تاسیس و راه اندازی موسسه توسط هیئت امنا / متولی مندرج در موافقت اصولی برای موسساتی که متقاضی تاسیس، خیریه می باشد، الزامی است.

تبصره ۲: چنانچه ملک دارای سند مالکیت نباشد، ارائه نامه رسمی از اداره استناد و املاک مبنی بر فقد سند بودن ملک الزامی است. تبصره ۳: ارائه اجاره نامه همراه با تصویر مصدق و شش دانگ سند مالکیت درصورتیکه مالک و موسس یک نفر یا افراد واحد نباشد از سوی متقاضی/متقاضیان تاسیس الزامی است و نام کلیه متقاضیان تاسیس باید در اجاره نامه قید گردد.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود یا عدم امکان ارائه سند مالکیت ارائه نامه محضری با قید پلاک ثبتی الزامی است.

تبصره ۵: تأیید اداره ثبت املاک و شورای شهرداری ملک دارای پلاک ثبتی نباشد الزامی است.

تبصره ۶: حتی المقدور از تاسیس موسسات پزشکی در ساختمانهایی که دارای واحد مسکونی می باشند بدليل رعایت نکات بهداشتی و امنیتی جلوگیری گردد اما در صورت معرفی چنین ساختمانهایی حتماً رضایت افرادی که در واحد های مسکونی سکونت دارند باید اخذ گردد. البته تأکید می گردد این تبصره شامل موسساتی که در آئین نامه آنها به صراحة وجود واحدهای مسکونی در کنار موسسه ممنوع اعلام گردیده و یا موسساتی که باید دارای ساختمان مستقل باشند، نمی گردد مانتد بیمارستان، مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری ، مرکز پزشکی هسته ای و....

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

(ج) وضعیت بهداشتی موسسه:

ذکر ۲ نکته ضروری است:

۱- برخی از موازین بهداشتی که در ذیل آمده است باید پس از بهره برداری موسسه رعایت شوند مانند داشتن کارت بهداشتی پرسنل مربوطه و یا کارت واکسیناسیون پرسنل درمانی

۲- رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی صادر شده توسط وزارت بهداشت و دانشگاه که ممکن است پس از تاسیس موسسه ابلاغ شوند الزامی می باشد.

کف و دیوارهای موسسه از جنس مقاوم و قابل شستشو ، صاف و بدون درز و شکاف باشند
دیوارهای فضاهای عمومی و اناقه‌ها درای قرنیز مناسب با حداقل ارتفاع ۱۰ سانتی مترو رنگ آمیزی شده میباشند.
سقف فضاهای موسسه رنگ آمیزی شده ، درای سطح صاف و بدون درز و شکاف باشند.
پنجره های مشرف به معابر پرسرو صدا دو جداره باشند.

در و پنجره های موسسه، سالم ، قابل شستشو و رنگ آمیزی شده باشند.

پنجره های باز شو مشرف به خارج دارای توری های سالم و ضد زنگ و قابل شستشو باشند.

ضوابط شورایعالی محیط زیست درخصوص جلوگیری از تولید سرو صدا رعایت گردد(شیشه های مجاور با خیابان و یا مکانهای شلوغ دوجداره باشد).

وضعیت روشنی آنقهای معاینه و درمانی:

اطراف کاشی کاری شده در ابعاد ۱/۵*۱ متر -شیر آب گرم و سرد - مایع صابون - حوله کاغذی

وضعیت تهویه موسسه مطلوب باشد

وضعیت نور موسسه و وضعیت بهداشتی سیستمهای روشنایی موسسه مناسب باشد. (عدم استفاده از لامپهای آویز)
کلیه تختها از جنس مقاوم در برابر زنگ زدن، سالم و قابل شستشو باشند.

از ملحفه ، روپالشی و رو انداز تمیز ویکار مصرف استفاده شود.

وضعیت C.S.R مناسب باشد(C.S.R دارند)

متراز مناسب (حداقل عمرت مریع) -قابل شستشو بودن (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری تا زیر سقف)

وجود سینک شستشو- وجود میز پکینگ

وضعیت بهداشتی آبدارخانه مناسب باشد

نصب کارت معتبر بهداشتی جهت فرآآبدارچی به دیوار آبدارخانه

وضعیت سرویسهای بهداشتی :

ترجیحا خشک کن اتوماتیک دست - حوله کاغذی- فلاش تانک- تهویه مناسب- کاشیکاری دیوارها تا زیر سقف- کاسه توالت سالم و بدون

ترک خوردگی- مایع صابون- وجود شیر آب گرم و سرد در توالت- سطل زباله درب دار پدالی دارای کیسه زباله- روشنی مجهز به آب گرم و

سرد

وضعیت محل تی شوئی:

حضورچه تی به ابعاد (۸۰*۶۰*۶۰) به ترتیب عمق و عرض و طول - محل آویختن تی - وجود شیر آب گرم و سرد

قفسه وسایل نظافت و تنظیف

سیستم جمع آوری فاضلاب به صورت بهداشتی باشد:

عدم آلدگی آبهای سطحی، زیر زمینی و خاک- عدم دسترسی بند پایان وجودنگان- بد منظره نبودن - عدم تعفن

سطلهای زباله درب دار با کیسه زباله به تعداد کافی در موسسه وجود داشته باشد.

ظروف جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برند (Safety Box) وجود داشته باشد.
پرسنل درمانی دارای کارت واکسیناسیون باشند.

ترجیحا موسسه جهت حمل زباله ها با شهرداری قرارداد داشته باشد.

تجهیزات پزشکی از نظر بهداشتی تمیز باشند.

بهداشت و نظافت عمومی در موسسه رعایت گردد (نمای ظاهری کلیه فضاهای)

ادامه معیارهای صدور بروانه بهره برداری

ط) تجهیزات پزشکی

باید در هر موسسه ای مطابق با نوع فعالیت، تجهیزات سالم و کارآمد به تعداد کافی بر اساس میزان مراجعین وجود داشته باشد.
نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
امکانات کامل احیاء در بیمارستانها، مرکز جراحی محدود و مرکز درمان ناباروری، کلیه درمانگاهها، مراکز جامع توانبخشی و موسسات پرتوپزشکی وجود داشته باشد.

دستگاهها کالیبر شوند و گواهیهای تأیید کالیبراسیون در موسسه وجود داشته باشد.
دستگاههای موجود سالم و آماده ارائه خدمات باشند.
تجهیزات مرکز تصویربرداری شبانه روزی حتماً باید دیجیتال باشند.

ی) تجهیزات تاسیساتی، ایمنی و حفاظتی

رعایت شرایط محافظتی و ایمنی مانند قرار دادن حفاظ برای پله و تخت بیماران و روشنایی کافی، محافظت در برابر سیستم الکتریکی به نحویکه ایمنی بیماران و پرسنل در موسسه تامین شود الزامی است.
سیستم برق اضطراری داشته باشد (بویژه بیمارستان، درمانگاهها، مرکز جراحی محدود، مرکز درمان ناباروری و...)
سیستمهای برودتی / حرارتی موسسه مناسب باشد (درجه حرارت ۲۰-۲۵ تامین گردد)
سیستم اطفاء حریق دارای شارژ معتبر مناسب باشد. (به ازای هر ۵۰ متر مربع یک کپسول ۴ کیلوگرمی)
پریزهای برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب وجود داشته باشد.

ک) مدارک پزشکی و اطلاع رسانی

تشکیل پرونده برای ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان با ذکر مشخصات کامل ایشان الزامی است (نام و نام خانوادگی بیمار، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، علت مراجعه، تشخیص بیماری، نام پزشک معالج، نوع بیمه ، اقدامات انجام شده و داروهای تجویز شده و هزینه پرداخت شده)
در اتاق تزریقات و سرم درمانی، دفتر ثبت مشخصات بیماران وجود داشته باشد و تکمیل گردد.
(نام و نام خانوادگی ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه، نام آمپول تزریقی یا سرم ، نوع تزریق ، نام پزشک معالج ، نام شخص تزریق کننده)

وجود سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب(حتی المقدور رایانه ای) در این زمینه الزامی است.
کنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و بایگانی پرونده ها و مدارک و اسناد پزشکی الزامی است.