

شماره ۱۴۶۶ / ۰۰۴
تاریخ ۱۳۹۲ / ۵ / ۹
پوست دارد

بسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، دیانت امور پزشکی
معاونت درمان

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ...

جناب آقای دکتر ادیب نیا

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر سرتیپ لشکری

فرمانده محترم معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارش

فرماندهی محترم بهداری کل ناجا

جناب آقای دکتر جناب آقای دکتر کیان

مدیر عامل محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

جناب آقای دکتر عراقی زاده

معاون محترم بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

موضوع: استانداردهای بخش پس از زایمان (پست پارتم)

سلام علیکم

احتراماً "پیرو نامه شماره ۱۵۸۷ / ۴۰۰ / ۹ / ۲۱ در خصوص استانداردهای فضای فیزیکی،
تجهیزات و نیروی انسانی بلوک زایمان ، موارد ذیل در مورد استاندارد بخش پس از زایمان جهت استحضار
ایفاده می گردد.

در این بخش مراقبت از مادر پس از سقط، مراقبت از مادر و نوزاد از ۲ ساعت پس از زایمان طبیعی
تا زمان ترخیص و مراقبت از مادر و نوزاد در ساعت دوم پس از سزارین تا زمان ترخیص ارائه می شود. حداقل
زمان بستری برای زایمان طبیعی ۲۴ ساعت و برای سزارین ۴۸ ساعت می باشد.
برای مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند می بایست مراقبت از مادر و نوزاد دو ساعت اول در بلوک زایمان و از
ساعت دوم تا زمان ترخیص مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت در بخش پس از زایمان (پست پارتم)
انجام گیرد . برای مادرانی که سزارین می شوند می بایست مراقبت یک ساعت اول در ریکاوری اتاق عمل و
مراقبت از مادر و نوزاد از ساعت دوم بعد تولد تا زمان ترخیص مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت در
بخش پس از زایمان (پست پارتم) انجام گیرد.



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت،
دیوان امور پس

بسمه تعالیٰ

شماره ... ۱۴۶۶ / ۰۰۴
تاریخ ... ۱۳۹۲ / ۵ / ۹
پوست ... دارد

معاونت درمان

ساختار فیزیکی :

هر اتاق باید فضای کافی (حداقل ۹ متر مربع به ازای هر تخت) برای پذیرش مادر و نوزاد داشته باشد و امکان اقامت همراه فراهم باشد. در هر اتاق باید یک سینک دستشویی و یک دوش و یک توالت وجود داشته باشد. بهتر است هر اتاق یک پنجره حفاظ دار به فضای بیرون داشته باشد.

تعداد تخت :

این بخش می تواند با توجه به تعداد زایمان به صورت بخشی مجزا و یا اختصاص چند تخت در بخش جراحی زنان در نظر گرفته شود. به ازای هر تخت زایمان ۶ تخت پست پارتموم لحاظ شود (کتاب استاندارد بونامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن مجموعه پنجم بخش زایمان صفحه ۷۰).

تجهیزات مورد نیاز:

تجهیزات بخش پس از زایمان مانند سایر بخش های بیمارستانی است. تجهیزات کنترل علائم حیاتی، ساکشن، اکسیژن و سرم تراپی لازم است و تجهیزات احیاء باید در دسترس سریع باشد.

ارائه دهنده خدمات:

در صورتی که بخش پست پارتموم مجزا وجود دارد ارائه دهنده خدمات مخصوص زنان و ماما می باشد. در صورتی که پست پارتموم قسمتی از بخش جراحی زنان باشد : متخصص زنان، ماما و پرستار با اولویت ماما (طبق نامه شماره ۳۰۵۱ / ۴۰۰ / ۱۸ / ۱۳۸۹) تاریخ

ضریب نیروی انسانی به ازای تخت برای این بخش ۱/۶۳ در نظر گرفته شده است. به ازای هر ۱۰ تخت پست پارتموم با ضریب اشغال ۹۰٪ تعداد ۱۶ ماما جهت مراقبت مادر و نوزاد در نظر گرفته شود.

نحوه ارائه خدمات:

ارائه خدمت می باشد بر اساس پروتکل های استاندارد (راهنمای کشوری ارائه خدمات مام ائی و زایمان) انجام شود.

دکتر سید حسن امامی رضوی
معاون درمان